

**REVISTA
BRASILEIRA
DE
LEPROLOGIA**
(2.^a Série da Rev. de Leprologia de S. Paulo)

Órgão oficial da Sociedade Paulista de Leprologia
(Declarada de Utilidade Pública. Lei n.º 2891 de 23-12-
1954) e da Associação Brasileira de Leprologia

Vol. 31 – N.^{os} I e II – Janeiro a Junho 1963

Revista Brasileira de Leprologia
Redação e Administração:
Av. Enéas Carvalho Aguiar,
301 Caixa Postal, 8027

SÃO PAULO - BRASIL

REVISTA
BRASILEIRA
DE
LEPROLOGIA

Sumário

Rev. Bras. Leprol. 31(1-2), 1963

EDITOR:

Dr. Nelson Souza Campos

REDATOR:

Dr. José Martins de Barros

COMISSÃO DE REDAÇÃO:

Prof. J. Aguiar Pupo

Dr. Lauro de Souza Lima

Dr. J. M. Alcântara Madeira

SECRETÁRIA:

Luiza Keffer

**DIRETORIA DA S.P.L.
PARA O BIÊNIO 1962-1963:**

Presidente:

Prof. Humberto Cerruti

Vice-Presidente:

Dr. José C. Souza Carvalho

Tesoureiro:

Dr. Nestor Solano Pereira

1º Secretário:

Dr. J. Martins de Barros

2º Secretário:

Dr. Walter Belda

COMISSÃO CIENTÍFICA:

Prof. J. M. Alcântara Madeira

Dr. R. Quagliato

Dr. Fernando L. Alayon

EDITORIAL — VIII Congresso Internacional de Leprologia.....	1
<i>O. F. Julião & A. Rotberg</i> — O comprometimento neurológico na Lepra.....	5
<i>B. Beiguelman</i> — Grupos sanguíneos e Lepra.....	34
<i>J. Mariano</i> — Possível emprêgo da Terramicina na Lepra.....	45
Sociedade Paulista de Leprologia (atas).....	51
NOTICIÁRIO	
Prêmio <<Dr. Antenor Consoni>>	54

NA TERAPÊUTICA

DO MAL DE HANSEM

PROMANID (Promin)

- Produto original, padrão de eficácia na sulfonoterapia.
- Apresentado em cartuchos de 1 ampola de 12,5 cm³, contendo 5 g de substância ativa.

LABORATÓRIOS

Parke Davis Ltda.

NOVOS RUMOS...

STRESSES-SEDANS

DRÁGEAS

TRANQUILIZADOR RACIONAL-UNIVERSAL

Fórmula original, combina o efeito atarácico de 4 agentes terapêuticos em doses submínimas.

Brometo de metantelina + Tartarato de ergotamina + Fenil-etil-maloniluréia + Meprobamato

★

DOZETRAT

AMPOLAS

ASSOCIAÇÃO SINÉRGICA DE VITAMINA B12 (1.000 mcg)

MONONITRATO DE TIAMINA (150 mg + VITAMINA B6

(50 mg) + DIPIRONE (200 mg)

★

C. C. L. B. 12

VITAMINA B12 + CÁLCIO COLOIDAL

ATIVIDADE INTEGRAL DA VITAMINA B12

SUSPENSÃO COLOIDAL PERFEITA

Normal: amp. contendo 50 mcg vitamina B12

Forte: amp. contendo 500 mcg vitamina B12

Oral: vidro contendo 500 mcg vitamina B12

★

PREBUTIL

NOVA ASSOCIAÇÃO SINÉRGICA, MAIS POTENTE E MELHOR TOLERADA NO TRATAMENTO DO REUMATISMO

Cada comprimido contém: Prednisona (0,75 mg) + Dipirona (150 mg) + Fenilbutazona cálcica (100 mg) + Trimetilxantina (20 mg) + Hidróxido de alumínio (50 mg)

**Laboratil
S. A.**

Amostras à disposição dos Srs. Médicos

Praça Benedito Calixto, 133 — Telefone 8-1899

SÃO PAULO

MEPRO

FÓRMULA:

Meprobramato	0,400 g
Vitamina B1	0,010 g
Reserpina	0,0001 g
Excipiente q. s. p.	0,500 g

INDICAÇÕES

Como relaxante muscular
Agente tranquilizador
Estados ansiosos e tensionais
Alcoolismo
Medicação sedativa

MODO DE USAR:

2 a 4 comprimidos ao dia, segundo a indicação médica.

(Venda sob prescrição médica)

Lic. pelo S. N. F. M. sob N.º 841/57

Farm. M. P. LANZONI

GLUCOSSARA

FÓRMULA:

Vitamina C	0,500 g
Vitamina B1	0,100 g
Vitamina B6	0,050 g
Glicocola	0,050 g
Sol. glicosada a 30% q. s. p.	10,00 cm ³

INDICAÇÕES

Medicação tônica
Estados tóxicos infecciosos
Hipovitaminoses
Desnutrição
Convalescença
Afecções hepáticas

MODO DE USAR:

1 a 2 ampólas diariamente por via endovenosa, segundo a indicação médica.

(Venda sob prescrição médica)

Lic. pelo S. N. F. M. sob N.º 825/41

Farm. M. P. LANZONI

LABORATÓRIO PHARMA


MARCELLO MASSARA & CIA.

Rua Tabatinguera, 164 - São Paulo, Brasil

* anunciando
o novo produto

HALDRONA™

(acetato de parametasona, Lilly)



notável empreendimento na pesquisa dos corticosteróides

Efeito antiflogístico positivo

A Haldrona é um potente corticosteróide sintético com notável atividade antiflogística, e nos estados suscetíveis aos esteróides proporciona efeito antiflogístico positivo, com um mínimo de efeitos colaterais. Resultados satisfatórios têm sido observados em pacientes transferidos de outros corticosteróides para a Haldrona. Êste novo medicamento exerce efeito relativamente pequeno sobre o metabolismo eletrolítico. A retenção de sódio é improvável. Os efeitos psíquicos são mínimos. O tratamento com a Haldrona parece não ser acompanhado de fraqueza muscular e câibras.

2 mg de Haldrona aparentemente são equivalentes a:

Cortisona	25 mg
Hidro cortisona	20 mg
Prednisona ou Prednisolona	5 mg
Triancinolona ou Metilprednisolona	4 mg
Dexametasona	0,75 mg

Embora a incidência de paraefeitos importantes seja baixa, as contra-indicações comuns ao tratamento com corticosteróides aplicam-se à Haldrona.

Apresentada em frasco de 12 comprimidos. Haldrona 2 mg, com ranhuras cruzadas de divisão (côr de laranja)

*Eli Lilly and Company
Indianapolis 6, Indiana, E.U.A.
Eli Lilly and Company of Brazil, Inc.
S. Paulo, Brasil*

Sòmente a alta potência de um corticosteróide não basta
para ditar a sua escolha.

metisone

(metil-fluorprednisolona)

além de ser o mais potente dentre os modernos
corticosteróides, distingue-se por possuir:


Ação terapêutica uniforme e persistente;

Ausência notável de efeito hiperglicemi-
ante e hipertensivo;

Não causa retenção sódica e hídrica;

Atividade imediata com frações de mg.

Comprimidos sulcados com 0,5 mg.



Laboratório Farmacêutico Internacional S. A.
Rua Lisboa, 890-928 - São Paulo

