

CASOS CLINICOS

PÊNFIGO BOLHO - ESFOLIATIVO E LEPROSA.

JOSE MARIANO

Diretôr da Colonia Santa Fê
Três Corações — Minas Gerais.

O exame quotidiano de hansenianos, leva-nos de quando em vez, a surpreender a associação de outras enfermidades á lepra. Desta feita, relataremos um caso de uma doente de lepra, forma clínica NI, que estando em 'condições de obter sua alta condicional, ao ensejo de ser por nós examinada, revelou-nos a dermatose que motiva a presente comunicação.

M. I. Ficha de internamento n. 198 — preta, 42 anos de idade, casada, domestica, natural de Oliveira. Forma clínica NI. Internada em 30-V-42.

Afim de completarmos o seu processo para alta, fizemos-lhe uma biopsia de uma mancha acrômica do terço inferior da coxa esquerda, enviando o material obtido á seção de Anatomopatologia do Serviço de Profilaxia da Lepra de Minas. O resultado do exame realizado pelo Dr. Yvon R. Vieira, chefe do referido laboratorio, a 5-II-45, foi o seguinte: "Epiderme adelgada e finamente enrugada. Papilas presentes posto que hipotróficas. Diminutos infiltrados inflamatórios simples do derma. Dermo-esclerose pronunciada em certos campos. Conclusão: lesão incharacterística. Mancha possivelmente "tratada."

Foi justamente logo após a chegada do resultado histopatológico ás nossas mãos, que a dermatose, cuja descrição vamos iniciar, se manifestou.

Notou a enferma uma sensação de calor e de "caminhar na pele" aparecendo-lhe depois uma bôlha nas costas, dolorosa e pruriginosa quando se esvasiou. Em seguida novas bôlhas se formavam e se rompiam, ocasionando o aparecimento de lesões ex-ulcero-crostosas, em toda a região posterior do torax, (fig. 1) .



Fig. 1

Lesões idênticas às do dorso surgiram na face anterior do pescoço, regiões peitorais, intermamária e abdominal, (fig. 2).

No ato do exame a doente apresentava lesões bôlhosas e ex-ulcero-crostosas isoladas nas fronte e nos braços. Não verificamos a formação de bôlhas hemorrágicas. Pesquisamos o sinal de NICOLSKY junto às bolhas, tendo sido positivo, o que também foi certificado a maior distancia. A nossa observada vinha emagrecendo mas ainda se encontrava disposta para os seus afazeres domésticos. A temperatura pela manhã era de 36,°5 e á tarde 37,°5.

*

Comentarios: — Diante da sintomatologia clinica que objetivamos, concluímos que se tratava de um caso de Pênfigo Foliáceo, forma bôlho-esfoliativo como acertadamente a classifica os Professores E. A. RABELO (1) e OLYNTHO ORSINI (2).



Fig. 2

Não se trata no caso, do Penfigo Leproso, pois a sintomatologia dêste se não nos afigura semelhante ao quadro que apresentava a paciente.

DARIER (3) assim define o Pênfigo Leproso: "Consiste em bôlhas volumosas, porém pouco numerosas, que afetam de preferência o dorso das mãos e pés, os cotovelos e joelhos, e ameude a superfície das manchas acrômicas. Esvaziando o seu conteúdo claro, observa-se uma excoriação roxa ou sanguinolenta, que deixa uma cicatriz anestésica marmórea de bordas pigmentadas, de grande valor diagnóstico".

OLYNTHO ORSINI (4) , por sua véz, relata á pagina 102, observação n. 81, de sua tése sobre "Contribuição ao estudo do Pênfigo Foliáceo", um caso de forma frusta, em portador de lepra,

com pesquisa de b. a. a. r. positiva na ulcera perfurante plantar e globias na adenite inguinal satélite. Tratava-se de um menino de 11 anos de idade, escolar e no qual o pênfigo se havia manifestado 11 mezes antes, com aparecimento de bôlhas raras dispersas pelo torax e pescoço.

O tipo, a disposição e as localizações das lesões na nossa enferma, por si só afastam a possibilidade de se tratar da Dermatite de Duhring.

BIBLIOGRAFIA

1 — RABELO, E. R. — Conferência realizada em Belo Horizonte em 1944.

2 — ORSINI, O. — Aspectos epidemiologicos e clínicos do Pênfigo Foliáceo em Minas Gerais . Imprensa Oficial de Minas Gerais — Belo Horizonte, 1945.

3 — DARIER, J. — Compendio de Dermatologia — Salvat Editores — Barcelona, 1935

4 — ORSINI, O. — Contribuição ao estudo do Pênfigo Foliáceo — Tipografia Colombo — Belo Horizonte, 1927.

Santa Fé, Abril 1945.

CARTONAGEM PROGRESSO LTDA.

**Rua Antonio Afonso, 237
JACAREI**

ESTADO DE SÃO PAULO

**ESPECIALIDADE EM CAIXAS PARA FAR-
MACIAS E LABORATORIOS**